

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в Балахнинском
районе, городском округе город Чкаловск
РФ, Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д.20б
(место составления акта)

“ 20 ” декабря 20 18 г.
(дата составления акта)
16 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18165186

с 10.00

“ 03 ” декабря 20 18 г. по адресу: 606400, Нижегородская обл.,
г.Балахна, пр.Революции, д.85
(место проведения проверки)

по 16.00 “ 20 ” декабря 20 18 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) Садыковой Натальи Александровны, заместителя
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области № 18165186 от «16»
ноября 2018г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Балахнинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ИНН 5244009712, ОГРН № 1025201421508 от 02.02.1998г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском
районе, городском округе город Чкаловск

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

10 час. 00 мин. 03.12.2018г.

Колосов Валерий Федорович

(дата, время фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись,)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Чиковитова Наталья Михайловна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск, Орешкина Татьяна Валентиновна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск

(указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» Кузнецовой Ирины Сергеевны – главного врача, Ветлугиной Натальи Александровны – заместителя главного врача, Коростелева Николая Григорьевича – заведующего эпидемиологическим отделом, врача-эпидемиолога, Шараповой Елены Викторовны – врача по общей гигиене, Шалявиной Наталии Анатольевны – помощника врача по общей гигиене, Шаровой Елены Викторовны – заведующей санитарно-гигиенической лабораторией, химика, Лапшиной Елены Николаевны – химика – эксперта, Горячкиной Ксении Алексеевны – инженера-лаборанта, Озеринной Татьяны Владимировны – фельдшера-лаборанта, Блиновой Екатерины Евгеньевны – инженера-лаборанта, Шкуновой Валентины Николаевны – биолога, Волковой Елены Владимировны – техника-лаборанта, Ковериной Натальи Александровны – заведующей бактериологической лабораторией, биолога, Обуховой Елены Александровны – биолога, Саевич Елены Васильевны – фельдшера-лаборанта, Беловой Натальи Николаевны – фельдшера-лаборанта, Демиденко Натальи Андреевны – фельдшера-лаборанта, Колдашовой Елены Викторовны – фельдшера-лаборанта, Орешинной Ольги Сергеевны – фельдшера-лаборанта, Саноян Юлии Александровны – оператора по сбору и передаче информации, Константиновой Антонины Алексеевны – помощника врача эпидемиолога.

Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887

(указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Колосов Валерий Федорович директор ГБУ «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположен в приспособленном двухэтажном здании бывшего детского комбината, по адресу: г. Балахна, пр. Революции, д.85, функционирует с 1 октября 1996 года. Дом-интернат является учреждением соц.обеспечения стационарного типа. Учреждение создано с целью осуществления медико-социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, состоит из структурных подразделений: общее отделение и отделение милосердия. Для обеспечения деятельности учреждения имеются договора с организациями:

1. ООО «Компания Экосервис» № НН – 1879 от 06.11.2018г. на сбор, транспортировку и переработку использованных люминесцентных ламп.
2. № 66 от 01.01.2018г. ООО «ДезГарант» дератизация, дезинсекция, дезинфекция мусорного контейнера.
3. № 15 от 01.01.2018г. ООО «Хлеб» вывоз ТБО
4. Государственный контракт теплоснабжения №2 от 28.02.2018г.
5. Государственный контракт горячего водоснабжения № 2Г от 28.02.2018г.
6. Договор энергоснабжения № 1084000 от 31.05.2018г.
7. Договор холодного водоснабжения, водоотведения № 0164-ВС-2018-Б от 09.02.2018г.
8. № 36 от 24.01.2018г. ГБУЗ НО БЦРБ дезинсекция постельных принадлежностей. № 272 от 01.01.2018г. ООО ПТП «Медтехника» техническое обслуживание медицинской техники (1 раз в квартал)
9. Договор № 18/168/М от 05.07.2018г. ООО «СЕТ» на переработку медицинских отходов, пластмассовых изделий класса Б
10. Контракт на периодический медицинский осмотр сотрудников № 70 от 05.06.2018г. с ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» Производственный контроль по договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №3» № 14-66-0643 от 23.07.2018г.
11. Договор с частным лицом на пищевые отходы Гурюшкина Н.Н. № 20 от 01.01.2018г.
12. Договор на парикмахерские услуги № 240 от 30.12.2017г. с ООО «Каприз».

На момент проверки в учреждении проживает 46 человек.

Земельный участок зонирован, выделены хозяйственная зона, зона отдыха и трудотерапии. Участок благоустроен, озеленён. Санитарное состояние территории дома-интерната и прилегающей территории удовлетворительное. На территории земельного участка размещаются непосредственно здание дома-интерната, слесарная мастерская, гараж, часовня.

На первом этаже здания дома-интерната расположены: административно-хозяйственные и медицинские помещения (кабинет директора, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, изолятор, аптека-склад, туалет для персонала, туалет для проживающих, пищеблок, бухгалтерия), а так же отделение милосердия (лежачие: 6 палат- 19чел) с душевой и санитарными узлами.

В кабинете бухгалтерии оборудовано три рабочих места бухгалтеров, оборудованных ПК, также оборудовано рабочее место специалиста отдела кадров оснащенное ПК

На втором этаже расположены жилые комнаты, душевые комнаты с раковинами, ванная, туалеты, актовый зал, библиотека.

Душевая для сотрудников на 2 этаже не оборудована резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, что является нарушением п.6.4 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна). Нарушение устранено в ходе проверки.

Всего в учреждении 6 одноместных комнат, 5 — двухместных, 6- трёхместных, 4 - четырёхместных, 1 - пятиместная.

В подвальном помещении оборудованы: раздевалка для персонала, прачечная, продуктовый склад, промтоварный склад.

На промтоварном складе пол не гладкий с нарушением целостности покрытия, не обеспечена отделка пола, допускающая уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

На продуктовом складе стены не гладкие с нарушением целостности покрытия, не обеспечена отделка стен, допускающая уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

Изолятор оборудован сан.узлом с ванной, имеется водонагреватель для аварийных ситуаций.

В физиотерапевтическом кабинете оборудовано три кабины и установлено 3 стационарных физиотерапевтических прибора электросветолечения. Отделка ФТК соответствует функциональному назначению: стены окрашены краской, пол покрыт линолеумом, потолок подвесной. В кабинете установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды.

Учреждение в достаточном количестве обеспечено твёрдым и мягким инвентарём, мебелью.

На втором этаже в комнатах №8 и № 15 используются стулья, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна).

В учреждении имеется столярная мастерская, расположенная в отдельно стоящем здании на земельном участке дома - интерната.

Здание Дома - интерната обеспечено системами централизованного горячего и холодного водоснабжения, канализацией.

Установлены 8 электроводонагревателей (бойлеры) для аварийного обеспечения горячей водой: на пищеблоке-2, в душевых-4, изоляторе -1, прачечная -1. Отопление в здании центральное. Вентиляция в здании естественная.

Установлено 6 кондиционеров (каб.ФТК, каб.директора, акт.зал, библиотека, бухгалтерия, пищеблок).

Пищеблок и прачечная оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, монтаж проводился в 2000 году. Осмотр, чистка и дезинфекция вентиляционных каналов проводится силами учреждения 2 раза в год (Акты проведенных мероприятий от 25.05.18г., 22.11.18г.)

Параметры микроклимата в помещениях учреждения соответствуют гигиеническим нормативам. Освещение во всех помещениях первого и второго этажа естественное и искусственное. В качестве источников искусственного освещения используются энергосберегающие и люминесцентные лампы.

В подвальных помещениях расположена прачечная и гладильное помещение, оборудована сушилка. На балансе организации имеются 4 стиральные машины, сушильная машина. Обеспечена отдельная стирка белья и одежды проживающих от санитарной одежды персонала. Дезинфекция белья производится раствором анолита. Технология обработки белья в соответствии с сан.требованиям соблюдается. Бельевой режим в учреждении соблюдается, смена белья производится регулярно не реже 1 раза в 7 дней и по мере загрязнения, учёт приёма и выдачи белья проводится. Разработан график сдачи грязного белья в прачечную и выдачи чистого белья. Помывка больных организуется еженедельно. Ходячие проживающие посещают самостоятельно душ и парикмахерские. Не выходящие из учреждения проживающие моются в душевых, для оказания парикмахерских услуг вызываются парикмахеры ООО «Каприз».

Помывка лежачих больных осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 7 дней.

Сбор твёрдых бытовых, пищевых и медицинских отходов осуществляется в многоразовые

ёмкости с крышками, дезинфекция проводится. Имеется схема удаления отходов и инструкция по сбору, временному хранению и утилизации медицинских отходов, назначено ответственное лицо за деятельность по обращению с медицинскими отходами (ио.старшей медицинской сестры). Для сбора твёрдых бытовых отходов, медицинских отходов класса А в хозяйственной зоне установлен металлический контейнер с крышкой. Вывоз осуществляется регулярно специализированным транспортом коммунального предприятия ООО «Хлеб». Утилизация осуществляется на общегородской свалке.

Санитарно-гигиеническое содержание помещений учреждения удовлетворительное. Необходимый уборочный инвентарь представлен. Маркировка уборочного инвентаря проведена. Правила хранения соблюдаются, используется по назначению. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены шкафы.

В прачечной не предусмотрен шкаф для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п.6.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В учреждении имеется Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-004190 от 18.06.14г. оказывается доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу, физиотерапии, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по терапии, физиотерапии. В сфере медицинского обслуживания находятся проживающие в учреждении лица.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом в количестве 7 человек. В штате фельдшер-1, старшая медсестра-1, палатные м/с-4, ФТК- 0,5 ст. График работы медперсонала ежедневно с 8-00 до 20-00.

Медперсонал: привиты против вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка – 7 чел Из числа мед.работников в возрасте до 55 лет- 3 чел, сведения о прививках против кори у них имеются. Мед.работники ежегодно обследуются на носительство парентеральных гепатитов, ВИЧ - носителей не выявлено. В 2018 г. проведено обследование медицинских сестер на вирусные гепатиты, ВИЧ - результат отрицательный.

Персонал учреждения в целом - 46 чел., в т.ч до 55 лет- 31.

Против ВГВ – привито -20, в стадии вакцинации- 11. Привито против кори- 31чел., привито АДС-М- 46 чел.

В 2018 году согласно плана было привито против кори 7 чел., ВГВ (V1,V2) - 11 сотрудников, привито против дифтерии и столбняка – 1 сотрудник. В 2019 году планируется ревакцинация против дифтерии и столбняка 4 сотрудников и завершение вакцинации против ВГВ.

Проживающие- 46чел., из них до 55 лет- 7 чел. Все привиты АДС-М – 46 чел.

В 2018г против кори привито -7 чел., против ВГВ привито- 7 чел., против дифтерии и столбняка привит -1 чел.

В эпид сезон 2018 – 2019гг в ноябре привиты против гриппа: персонал- 46 чел., проживающие - 46 чел. (вакцина Совигрипп серия 65-0818, вакцинация проводилась прививочной бригадой городской поликлиники № 1).

В 2018 году поступило в дом-интернат 10 человек. Все имеют результаты ФЛГ- обследования , бактериологического обследования, информацию о прививках, выписку из амбулаторной карты, результаты обследования на парентеральные инфекции.

С хроническим ВГС проживает 1 человек. Мед. карта промаркирована, ежегодные клинико-лабораторные исследования проводятся по назначению врача-инфекциониста.

ФЛГ-обследование сотрудников проводится ежегодно по графику, сведения фиксируются в медицинских книжках и в журнале.

Ведется журнал ФЛГ и бактериологического обследования проживающих. В июне 2018г было

организовано обследование проживающих и сотрудников на передвижном флюорографе, всего обследовано флюорографически проживающих - 41, лежачие - 5 чел. обследованы на туберкулез бактериологически 3-хкратно: 01.06.18г., 02.06.18г., 03.06.18г., результат отрицательный. В мед. документации проживающих (мед.карта стационарного больного) имеется информация о прививках и отметки о прохождении флюорографического или бактериологического обследования. Подлежащий персонал в октябре 2018г обследован на гельминты, результат отрицательный. Осмотр проживающих на педикулез и ЗКЗ проводится при помывке еженедельно, лиц с педикулезом не выявлено. Укомплектована противопедикулезная укладка. Из педикулоцитов имеется средство «Медифокс». Камерная дезинфекция постельных принадлежностей проводится после умерших и лежащих по договору с ООО «ДезГарант».

В 2017г. проведено 7 камерных дезинфекций, за истекший период текущего года -5. В 2017г и за истекший период т.г. больных ангиной не зарегистрировано. Ведется журнал регистрации инфекционных заболеваний, в 2017г и за истекший период т.г. инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

В учреждении имеется процедурный кабинет. Отделка кабинета соответствует санитарным требованиям. Стены облицованы плиткой, потолки окрашены масляной краской, полы имеют линолеумное покрытие.

Процедурный кабинет не оборудован смесителем с не кистевым управлением, что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.5.6. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна).

Помещения процедурного кабинета оборудовано бактерицидным облучателем. Всего в учреждении имеются облучатели-рециркуляторы – КАМА ОрБН 2-15-01 – 8 штук (комнаты отделения милосердия, кабинет ФТК), АЗОВ ОБРН 2*5 – 3 штуки (процедурный кабинет, коридор отделения милосердия, прачечное отделение), ДЕЗАР 3 – 1 штука (обеденный зал). и 2 переносных бактерицидных облучателя. Журналы учета времени работы бакт. ламп ведутся.

В работе используется дезинфицирующее средство анолит 0,02%. Сроки хранения и использования дез. средств соблюдаются. Дата приготовления растворов и предельный срок годности указывается на емкостях с дез. растворами. Необходимый инвентарь представлен, все емкости для дезинфицирующих средств имеют крышки, маркировка проведена. Кратность проведения уборки процедурного кабинета соблюдается. Необходимый уборочный инвентарь представлен. Маркировка уборочного инвентаря проведена. Правила хранения соблюдаются, используется по назначению. В помещении процедурного кабинета проводятся медицинские манипуляции: п/к, в/м инъекции по назначению врача по показаниям, наложение ас. повязки. Для инъекций используются одноразовые шприцы, запас шприцов достаточный, хранятся в мед. шкафу. Шприцы с истекшим сроком годности не выявлены. Парентеральные манипуляции проводятся с использованием одноразовых резиновых перчаток.

Стерилизация инструментария и перевязочного материала проводится по договору с ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ». Транспортировка стерильного материала проводится в стерилизационных коробках в клеенчатых мешках. Даты стерилизации, вскрытия упаковки, росписи - указываются. Сроки использования стерильных изделий медицинского назначения соблюдаются. Запас одноразовых перчаток, кожный антисептик имеются. Пинцет для работы со стерильным материалом хранится в мини-укладке. Одноразовые шприцы и иглы после использования обеззараживаются. Емкости для обеззараживания использованных шприцов, перчаток снабжены грузами для полного погружения в раствор.

Разработана и утверждена схема удаления мед.отходов. Для временного хранения использованных одноразовых шприцов выделено специальное помещение, имеется Договор № 18/168/М от 05.07.2018г. ООО «СЕТ» на переработку медицинских отходов, пластмассовых изделий класса Б

Пищеблок расположен на 1-ом этаже дома-интерната. Пищеблок работает на сырье.

Поточность поступления, хранения продукции, изготовления блюд и их раздачи соблюдается.

Имеются 3 отдельных входа:

-для поступления продуктов,

- для персонала,

- для проживающих.

Состав помещений : обеденный зал - 37,1 м2, горячий цех - 36 м2, овощной цех - 14 м2, мясорыбный цех - 12.5 м2, моечная столовой посуды - 12 м2, туалет для персонала - 4 м2.

Оборудование: электроплита - 2 шт. на 6 конфорок, жарочный шкаф - 1 шт., микроволновая печь - 1 шт., холодильник для хранения суточных проб - 1 шт., протирочная машина для готовой продукции - 1 шт., проточный эл. нагреватель - 2 шт., бактерицидный облучатель ДЕЗАР 3 в обеденном зале. - 1 шт., мясорубка - 1 шт., картофелечистка - 1 шт., овощерезка - 1 шт., холодильники «Полаир» - 2 шт., холодильник для суточных проб «Позис-1», низкотемпературные лари – 3 шт., весы - 3 шт., разделочные столы, стеллажи, прилавки.

Всё холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами, температурный режим хранения пищевых продуктов соблюдается. Ведется журнал контроля температурного режима хранения пищевых продуктов.

Отделка помещений выполнена материалами, допускающими применение моющих и дезинфицирующих средств. Потолки окрашены водоземлюсионной краской, стены окрашены масляной краской, полы – плитка. Состояние производственных и бытовых помещений удовлетворительное.

Суточные пробы хранятся в отдельном холодильнике в банках с крышками, Водоснабжение холодной, горячей водой, канализация, отопление - централизованные. На время отсутствия горячей воды в столовой установлены 2 проточных водонагревателя.

Освещение естественное за счёт оконных проёмов искусственное за счёт люминисцентных ламп.

Вентиляция естественная и механическая вытяжная от электроплит и моечных ванн.

Для мытья столовой и кухонной посуды имеются моечные, оборудованные необходимым количеством ванн, присоединённых к канализации с воздушными разрывами.

Моющими и дезинфицирующими средствами столовая обеспечена (в наличии анолит 0,02%, тринатрийфосфат – 286 кг.). Моющие растворы готовятся согласно имеющейся инструкции.

Моечные ванны имеют отметки о количестве моющего раствора.

Нарушаются правила обработки столовой посуды (стаканов) на пищеблоке. Согласно протоколу испытаний смывов № 03/1-19519-03/1-19529 от 05.12.18г. при исследовании смывов с объектов внешней среды в одной пробе (стаканы) обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением п.6.14 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (ответственная – мойщица посуды Псарева Валерия Николаевна).

В ходе проверки проинспектировано:

| № п/п | Наименование продукции | Проинспектировано кг. | Забраковано кг | Причина забраковки |
|-------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Мясо | 15,0 кг | - | - |
| 2 | Рыба | 12,0 кг | | |
| 3 | Крупа | 20,0 кг | - | - |

| | | | | |
|----|------------------------|----------|-------|-----------------------|
| 4 | Макаронные изделия | 15,0 кг. | - | - |
| 5 | Хлебобулочные изделия | 10,0 кг | - | - |
| 6 | Молочная продукция | 20,0 кг | - | |
| 7 | курага | 3,120 кг | 3,120 | отсутствие маркировки |
| 8 | Мука | 50,0 кг | - | - |
| 9 | Флодоовощная продукция | 250,0 кг | - | - |
| 10 | Яйца | 100шт. | | |

На 15 часов 00 минут 04.12.2018 Емельянова Марина Владимировна, работающая заведующей продуктовым складом допустила наличия кураги (3,120 кг) в отсутствие этикетки производителя с маркировкой, предусмотренной законодательством Российской Федерации, что является нарушением ст.3, п.1 ч. 4.2 ст.4 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), ч.1, абз. 1,6 ч.2 ст.3 Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Нарушение устранено, что подтверждается Актом о списании товаров от 04.12.18г.

Доставка продуктов в пищеблок осуществляется а/транспортом поставщиков. Инвентарь промаркирован, хранится правильно, используется по назначению. Каждый цех обеспечен раковиной для мытья рук, созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. Ветоши достаточно, хранение и обработка её проводятся правильно.

Санитарной одеждой персонал обеспечен, стирка проводится в прачечной дома-интерната. Форма санитарной одежды соблюдается. В раздевалке созданы условия для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

Необходимая документация (журнал осмотра на гнойничковые заболевания, бракеражный журнал и журнал поступления скоропортящихся продуктов) ведётся регулярно. Имеются сборники рецептур и кулинарных изделий 2000 г. и 2002 г.

Текущая влажная уборка помещений проводится ежедневно, генеральная 1 раз в неделю с применением дезинфицирующих средств. Санитарные дни проводятся 1 раз в месяц. Мусор складывается в промаркированные ёмкости с крышками.

Производственный контроль за соблюдением санитарного законодательства проводится, за 2018г исследовано бактериологически 6 проб пищевых продуктов (норма).

Количество работников – 6 человек.

1.Скосырев А.В. – повар, привит: АДСМ 19.04.2016г. серия П 110, корь 16.07.2016г. серия М 32, ВГВ 22.10. 2007 серия 81507, анализ кала на гельминтозы 03\1 912 от 31.10.2018г., ВГА двукратно 03.11.2015г. и 07.06..2016г. серия 70221014., гигиеническая аттестация от 10.08.2018г.

2.Плеханова Е.В. - повар, привита: АДСМ 02.03.2011г. с 219-09, ВГА 21.11.2006г с. 74, 18.12.2018г с.208, ВГВ 25.05.2007г. серия 380406, корь 16.06.2016г. серия М 32, анализ кала на гельминтозы 03\19236 от 31.10.2018г. гигиеническая аттестация от 10.08.2018г.

3.Комаева Е.В. - изготовитель полуфабрикатов, привита АДСМ 10.05.2017г. серия П 203, корь 16.06.2016г. серия М 32, ВГА 01.07.2007г. с 78. , 18.12.18г. с 208. Анализ кала на гельминтозы 03\1 896 б от 25.10.2018г., гигиеническая аттестация от 10.08.2018г.

4.Кудрявцева Д.В. - изготовитель полуфабрикатов, привита АДСМ 15.11.2010г. серия Л 66, гепатит А двукратно 15.01.2015г. серия 132 и 03.06.2015г. серия 70221014. , ВГВ 04.02.2015г. с. 380123. Анализ кала на гельминтозы 03\1 906 б от 31.10.2018г., гигиеническая аттестация от 10.08.2018г.

5. Псарева В.Н.- мойщица посуды, привита АДСМ 19.04.2016г. серия П 110, ВГВ 02.02.2004г. серия 3990, ВГА 02.03.2009 г серия 92080 0908, 18.12.18г. с208, корь 16.03.2016г. серия М 32., анализ кала на гельминтозы 03\1 903 б от 31.10.2018г. гигиеническая аттестация 20.12.2017г.

6. Соколова О.В. - официант, привита АДСМ 18.04.2016г. серия П 110, корь 16.06.2016г. серия М 32, ВГВ 12.04.2007г. серия 1130601., ВГА 09.10.2006г. серия 74., 18.12.18г. с.208, анализ на гельминтозы 03\1 900 б от 31.10.2018г. . гигиеническая аттестация 20.12.2017г.

Программа производственного контроля разработана , за 2018г исследовано бактериологически 6 проб пищевых продуктов (норма).

Визуально грызуны и насекомые в учреждении не обнаружены. Грызунонепроницаемость объекта обеспечена.

Персонал дома-интерната в установленном порядке проходит медицинские осмотры, заключительный акт от 18.10.2018г.

Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: установлен знак запрета курения табака при входе на территорию и в здание дома-интерната. Фактов нарушения законодательства не установлено.

В ходе проверки отобраны пробы: ВПМБ-1, ВПСХ-1, ГБМБ-2, МКЛ-3, ОСВ-3, ППМБ-1, ПППЗ-1, ППСХ-2, ППФХ-1, СМПЗ-10, СМСЛМ-5, СМБГКП-15, ЭМИ-1, СМСТФ-5, ВЗПМБ-1, МолПФХф-1

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований: на 16-00 час. 20.12.18г

1. На втором этаже в комнатах № 8 и № 15 используются стулья, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

2. На складе пром.товаров пол не гладкий с нарушением целостности покрытия, не обеспечена отделка пола, допускающая уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

3. В прачечной не предусмотрен шкаф для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п.6.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

4. Душевая для сотрудников на 2 этаже не оборудована резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, что является нарушением п.6.4 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна). Нарушение устранено в ходе проверки.

5. Процедурный кабинет не оборудован смесителем с не кистевым управлением, что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.5.6. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна).

6. Нарушаются правила обработки столовой посуды (стаканов) на пищеблоке. Согласно протоколу испытаний смывов № 03/1-19519-03/1-19529 от 05.12.18г. при исследовании смывов

с объектов внешней среды в одной пробе (стаканы) обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением п.6.14 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (ответственная – мойщица посуды Псарева Валерия Николаевна).

7. На продуктовом складе стены не гладкие с нарушением целостности покрытия, не обеспечена отделка стен, допускающая уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

8. На 15 часов 00 минут 04.12.2018 Емельянова Марина Владимировна, работающая заведующей продуктовым складом допустила наличия кураги (3,120 кг) в отсутствие этикетки производителя с маркировкой, предусмотренной законодательством Российской Федерации, что является нарушением ст.3, п.1 ч. 4.2 ст.4 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), ч.1, абз. 1,6 ч.2 ст.3 Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Нарушение устранено, что подтверждается Актом о списании товаров от 04.12.18г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено: _____

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала _____
(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)
- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

- протокол отбора проб от 03.12.2018г.
- Экспертное заключение №03-5443/Б от « 07 » декабря 2018 года, №03-5610/Б от « 13 » декабря 2018 года по результатам лабораторных испытаний
- Протоколы испытаний:
 - смывов с объектов внешней среды на БГКП № 03/1-19515 - 03/1- 19518 от 05.12.2018 года,
 - смывов с объектов внешней среды на БГКП № 03/1-19519 - 03/1- 19529 от 05.12.2018 года,
 - воды питьевой холодной централизованного водоснабжения №03/1-19508 от 05.12 .2018 года;
 - пищевого продукта- молоко питьевое пастеризованное мдж 3,2% №03/1- 19514 от 07.12.2018 года;
 - пищевого продукта- горбуша глазированная мороженая сорт 1 №03/1-19513 от 05.12.2018 года;
 - пищевого продукта- биточки из говядины №03/1-19510 от 07.12.2018 года;
 - пищевого продукта- капуста белокочанная свежая №03/1-19512 от 03.12.2018г;
 - пищевого продукта- греча отварная №03/1-19509 от 07.12.2018г;
 - пищевого продукта- соль поваренная пищевая молотая йодированная №03/1-19511 от 04.12.2018г;
 - испытаний воздуха лечебных учреждений (процедурная) № 03/1-19826 от 08.12.2018г;
 - измерений искусственной освещенности №03/1-02-0560 от 05.12.2018года;
 - измерений параметров микроклимата в помещениях № 03/1-02- 0561 от 05.12 .2018года;
 - измерений уровней ЭМИ №03/1-02-0562 от 05.12.2018г
 - смывов с объектов внешней среды на стафилококк № 03/1- 19530 - 03/1-19534 от 06.12.2018 года
 - смывов с объектов внешней среды на патогенные м/о № 03/1- 19545 - 03/1-19549 от 06.12.2018 года,
 - смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших № 03/1- 19535 - 03/1-19544 от 03.12.2018 года.
 - Фотоматериал от 04.12.18г
 - Объяснение Морозовой Людмилы Михайловны, Емельяновой Марины Владимировны, Псаревой Валерии Николаевны
 - Акт о списании товаров от 04.12.18г
 - Предписание № 99 /18165186 от 04.12.18г
 - Предписание № 100 /18165186 от 20.12.18г

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



/Чиковитова Н.М./

/Орешкина Т.В./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по лучил (а):

Колосов Валерий Федорович
директор ГБУ «Балахнинский
дом-интернат престарелых
и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” декабря 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора). Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Колосов Валерий Федорович
директор ГБУ «Балахнинский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов»



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)