



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области**

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск**

606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 20/Б,
тел/факс (83144) 4-04-84, E-mail: fy160@mts-nn.ru

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в
Балахнинском районе, г.о.г.
Чкаловск

606407, Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 20/Б
(место составления акта)

“ 31 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
16 ч.00м.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 21160748**

с 10.15 часов 10 марта 2021 года
по 16.00 часов 31 марта 2021 года
(указывается время и дата проведения проверки)

по адресу: Нижегородская область,
г. Балахна, пр. Революции, д. 85
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) № 21160748 от 25.02.2021г., подписанного
заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
Степановой О.Е.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Балахнинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Балахнинский дом-интернат»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

10.03.2021г. 10 час. 15 мин.

Кочин Дмитрий Владимирович

(дата, время фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись,)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Бирюкова Екатерина Владимировна – начальник территориального отдела Потехина Татьяна Геннадьевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск

(указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»: Кузнецову Ирину Сергеевну – главного врача, Рыбакову Ольгу Владимировну – заместителя главного врача, врача по коммунальной гигиене, Ветлугину Наталью Александровну – заместителя главного врача, руководителя ИЛЦ, Баданину Екатерину Николаевну – заведующую санитарно-гигиеническим отделом, врача по общей гигиене, Мельникову Елену Михайловну – врача-эпидемиолога, Гудову Екатерину Юрьевну- помощника врача эпидемиолога, Шмелеву Любовь Александровну - помощника врача по общей гигиене Клянченкову Валентину Павловну – помощника врача эпидемиолога, Белотелову Алёну Сергеевну - помощника врача по общей гигиене, Рогожкину Валентину Павловну– помощника врача по общей гигиене, Рябинину Галину Александровну– помощника врача по общей гигиене, Суматохину Елену Александровну– помощника врача по общей гигиене, Шарову Елену Викторовну – заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, химика –эксперта, Лапшину Елену Николаевну– химика –эксперта, Малову Нину Александровну- химика-эксперта, Чеботову Ольгу Николаевну- химика-эксперта, Гнездову Лилию Нажмутдиновну– инженера-лаборанта, Горячкину Ксению Алексеевну– инженера-лаборанта, Озерину Татьяну Владимировну – фельдшера-лаборанта, Блинову Екатерину Евгеньевну– инженера-лаборанта, Волкову Елену Владимировну– техника-лаборанта, Чуркину Любовь Васильевну– техника-лаборанта, Коверину Наталью Александровну – заведующую бактериологической лабораторией, биолога, Обухову Елену Александровну – биолога, Саевич Елену Васильевну – фельдшера-лаборанта, Белову Наталью Николаевну – фельдшера-лаборанта, Демиденко Наталью Андреевну – фельдшера-лаборанта, Колдашову Елену Викторовну- фельдшера-лаборанта, Орешину Ольгу Сергеевну – фельдшера-лаборанта, Степанченко Светлану Игоревну– оператора по сбору и передаче информации, Саноян Юлия

Александровна – оператора по сбору и передаче информации, Константинову Антонину Алексеевну – помощника врача эпидемиолога.

(аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007, аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887)

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кочин Дмитрий Владимирович директор ГБУ «Балахнинский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

ГБУ «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположен в приспособленном двухэтажном здании бывшего детского комбината, по адресу: г. Балахна, пр. Революции, д.85, функционирует с 1 октября 1996 года. Дом-интернат является учреждением социального обеспечения стационарного типа. Учреждение создано с целью осуществления медико-социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, состоит из структурных подразделений: общее отделение и отделение милосердия.

Согласно Приказу Министерства социальной политики Нижегородской области от 18.04.2020 за № 215 ГБУ «Балахнинский дом-интернат» в связи с эпидемиологическим неблагополучием по новой коронавирусной инфекции с 18.04.2020г. работает в режиме превентивной изоляции.

Персонал учреждения- 38 человек, проживающих – 46 человек (проектная вместимость – 50 чел.), из которых 25 лежачих в отделении милосердия.

Земельный участок зонирован, выделены хозяйственная зона, зона отдыха и трудотерапии. Участок благоустроен, санитарное состояние территории дома-интерната удовлетворительное. На территории земельного участка размещаются непосредственно здание дома-интерната, слесарная мастерская, гараж, часовня.

На первом этаже здания дома-интерната расположены: административно-хозяйственные и медицинские помещения (кабинет директора, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, изолятор, аптека-склад, туалет для персонала, туалет для проживающих, пищеблок, бухгалтерия), а так же отделение милосердия с душевой и санитарными узлами. На втором этаже расположены жилые комнаты, душевые комнаты с раковинами, ванная, туалеты, актовый зал, библиотека.

В подвальном помещении оборудованы: раздевалка для персонала, прачечная, продуктовый склад, промтоварный склад.

Изолятор оборудован сан. узлом с ванной, имеется водонагреватель для аварийных ситуаций. В физиотерапевтическом кабинете оборудовано три кабины и установлено 3 стационарных физиотерапевтических прибора электросветолечения. Отделка ФТК соответствует функциональному назначению: стены окрашены краской, пол покрыт линолеумом, потолок подвесной. В кабинете установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды. Учреждение в достаточном количестве обеспечено твёрдым и мягким инвентарём, мебелью.

Здание дома - интерната обеспечено системами централизованного горячего и холодного водоснабжения, канализацией. Установлены 8 электроводонагревателей (бойлеры) для аварийного обеспечения горячей водой: на пищеблоке-2, в душевых-4, изоляторе -1, прачечная -1.

Отопление в здании центральное. Вентиляция – естественная, пищеблок и прачечная оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, монтаж проводился в 2000 году. Параметры микроклимата в помещениях учреждения соответствуют гигиеническим нормативам.

Освещение - естественное и искусственное. В качестве источников искусственного освещения используются энергосберегающие и люминесцентные лампы.

В подвальных помещениях расположена прачечная и гладильное помещение, оборудована сушилка. На балансе организации имеются 4 стиральные машины, сушильная машина. Обеспечена раздельная стирка белья и одежды проживающих от санитарной одежды персонала. Дезинфекция белья производится раствором анолита. Технология обработки белья соблюдается. Бельевой режим соблюдается, смена белья производится регулярно не реже 1 раза в 7 дней и по мере загрязнения, учёт приёма и выдачи белья проводится. Разработан график сдачи грязного белья в прачечную и выдачи чистого белья.

Помывка больных организуется еженедельно и по мере необходимости, услуги парикмахера не реже двух раз в месяц по договору с ООО «Каприз».

Сбор твёрдых бытовых, пищевых и медицинских отходов осуществляется в многоразовые ёмкости с крышками, дезинфекция проводится. Имеется схема удаления отходов и инструкция по сбору, временному хранению и утилизации медицинских отходов, назначено ответственное лицо за деятельность по обращению с медицинскими отходами (и.о. старшей медицинской сестры). Для сбора твёрдых бытовых отходов, медицинских отходов класса А в хозяйственной зоне установлен металлический контейнер с крышкой. Вывоз осуществляется по договору с АО «Управление отходами-НН».

Санитарно-гигиеническое содержание помещений учреждения удовлетворительное. Необходимый уборочный инвентарь представлен. Маркировка уборочного инвентаря проведена. Правила хранения соблюдаются, используется по назначению. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены шкафы.

В учреждении имеется Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-004190 от 18.06.14г., оказывается доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу, физиотерапии, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по терапии, физиотерапии. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом в количестве 6 человек: фельдшер -1, и.о. старшей медсестры -1, палатные м/с – 4.

Персонал и проживающие привиты согласно календарю профилактических прививок, ведется учет сроков проведения иммунизации.

В 2021 году поступило в дом-интернат 2 человека. Все имеют результаты ФЛГ- обследования, бактериологического обследования, информацию о прививках, выписку из амбулаторной карты, результаты обследования на парентеральные инфекции.

Имеется журнал ФЛГ и бактериологического обследования проживающих. В 2020 году ФЛГ и бактериологическое обследование проживающих не проводилось. Осмотр проживающих на педикулез и ЗКЗ проводится при помывке еженедельно, результаты регистрируются в мед. документации, лиц с педикулезом и ЗКЗ не выявлено.

Камерная дезинфекция постельных принадлежностей после умерших и лежащих организована по договору с ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ».

В учреждении имеется процедурный кабинет. Отделка кабинета соответствует санитарным требованиям. Стены облицованы плиткой, потолки окрашены масляной краской, полы имеют линолеумное покрытие. Помещения процедурного кабинета оборудовано бактерицидным облучателем. Всего в учреждении имеются облучатели-рециркуляторы – КАМА ОрБН 2-15-01 – 8 штук (комнаты отделения милосердия, кабинет ФТК), АЗОВ ОБРН 2*5 – 3 штуки (процедурный кабинет, коридор отделения милосердия, прачечное отделение), ДЕЗАР 3 – 1 штука (обеденный зал) и 2 переносных бактерицидных облучателя. Журналы учета времени работы бактерицидных ламп ведутся.

В работе используется дезинфицирующее средство анолит 0,02%. Сроки хранения и использования дез. средств соблюдаются. Дата приготовления растворов и предельный срок годности указывается на емкостях с дез. растворами. Необходимый инвентарь представлен, все емкости для дезинфицирующих средств имеют крышки, маркировка проведена. Кратность проведения уборки процедурного кабинета соблюдается. Необходимый уборочный инвентарь представлен, промаркирован, правила хранения соблюдаются.

Пищеблок расположен на 1-ом этаже дома-интерната, работает на сырье. Поточность поступления, хранения продукции, изготовления блюд и их раздачи соблюдается. Имеются 3 отдельных входа: для поступления продуктов, для персонала, для проживающих.

Состав помещений: обеденный зал - 37,1 кв.м, горячий цех - 36 кв.м, овощной цех - 14 кв.м, мясо-рыбный цех - 12,5 кв.м, моечная столовой посуды - 12 кв.м, туалет для персонала - 4 кв.м, складское помещение для овощей - 49,2 кв.м, складское помещение для пищевых продуктов - 158,4 кв.м.

Оборудование: электроплита - 2 шт. на 6 конфорок, жарочный шкаф - 1 шт., микроволновая печь - 1 шт., протирочная машина для готовой продукции - 1 шт., проточный эл. нагреватель - 2 шт., бактерицидный облучатель ДЕЗАР 3 в обеденном зале - 1 шт., мясорубка - 1 шт., картофелечистка - 1 шт., овощерезка - 1 шт., холодильное оборудование - 5 ед, низкотемпературные лари - 3 шт., весы - 3 шт., разделочные столы, стеллажи, прилавки.

Отделка помещений выполнена материалами, допускающими применение моющих и дезинфицирующих средств. Потолки окрашены водоэмульсионной краской, стены окрашены масляной краской, полы - плитка. Состояние производственных и бытовых помещений удовлетворительное.

Всё холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами, температурный режим хранения пищевых продуктов соблюдается. Ведется журнал контроля температурного режима хранения пищевых продуктов. Суточные пробы хранятся в отдельном холодильнике, сроки и условия хранения соблюдаются. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены (в наличии анолит 0,02%, тринатрийфосфат, мыло хозяйственное). Доставка продуктов в пищеблок осуществляется а/транспортом поставщиков. Санитарной одеждой персонал обеспечен, стирка проводится в прачечной дома-интерната. В раздевалке созданы условия для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

Необходимая документация (журнал осмотра на гнойничковые заболевания, бракеражный журнал и журнал поступления скоропортящихся продуктов) представлены. Количество работников пищеблока - 8 человек.

Визуально грызуны и насекомые в учреждении не обнаружены. Грызунонепроницаемость объекта обеспечена.

Персонал дома-интерната в установленном порядке проходит медицинские осмотры, заключительный акт от 02.11.2020г.

Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: установлен знак запрета курения табака при входе на территорию и в здание дома-интерната. Фактов нарушения законодательства не установлено.

✓ **выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В составе медицинского блока учреждения, расположенного на первом этаже, приемно-карантинное отделение не предусмотрено. Имеющийся изолятор (на две койки) используется не по назначению (под складское помещение). Под изоляторы выделены две комнаты на втором этаже в жилой группе помещений, что является нарушением п. 9.15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
2. Допущено размещение проживающих в спальнях комнатах более трех человек (на втором этаже две комнаты с количеством проживающих 4 чел., на первом этаже - две комнаты с количеством проживающих 4 чел. и 5 чел.), что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20.

3. Нарушена целостность отделки потолка и стен лестничных маршей, коридора второго этажа, коридора подвального помещения (обнаружены следы протечек), что является нарушением п. 9.21. СП 2.1.3678-20.
4. Оказание парикмахерских услуг проживающих осуществляется в умывальных комнатах (по договору с ООО «Каприз»), рабочее место парикмахера не оборудовано креслом, туалетным столиком, не созданы условия для обработки парикмахерского инструментария (расчесок, ножниц, съемных ножей электрических бритв) - отсутствуют стерилизаторы и (или) емкости для обработки, что является нарушением п. 9.30., п. 8.2.6., п. 8.2.23. СП 2.1.3678-20.
5. Питьевой режим проживающих организован посредством бутилированной воды (установлены 2 кулера в холлах второго этажа) и кипяченой питьевой воды (на первом этаже). Документы, подтверждающие проведение обработки дозирующих устройств (кулеров) в соответствии с инструкцией изготовителя, не представлены, что является нарушением 9.36. СП 2.1.3678-20.
6. Не представлены документы, подтверждающие проведение в 2020 году профилактического медицинского осмотра проживающих на туберкулез, что является нарушением п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
7. На 10.03.2021г. не проведен медицинский осмотр кладовщика Тегаевой Н.С. на наличие гнойничковых заболеваний, запись в журнале осмотра отсутствует, что является нарушением, п.2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- нарушение устранено в ходе проверки
8. В 2020 году не проведено обязательное ежегодное обследование медицинского персонала (5 человек) на наличие ВИЧ-инфекции, HBSAG, anti-HCV IgG, что является нарушением, п.5.2.1. СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции", п.8.3., 8.3.1. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 3.6 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».
- нарушение устранено до окончания проверки.
9. Работники дома-интерната, деятельность которых связана с пищевыми продуктами; (санитарка Карпова Юлия Александровна, Курникова Ольга Константиновна), не имеют профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, что является нарушением ст. п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10. В наличии разделочный инвентарь (доска для сырых овощей) без маркировки, что является нарушением, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- нарушение устранено в ходе проверки.
11. Допущен прием пищевой продукции - овощи (картофель, лук, морковь, свекла) без маркировочных ярлыков, что является нарушением п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 39 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
- нарушение устранено до окончания проверки.
12. В мясорыбном цехе недостаточно моечного оборудования, отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
13. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.6 СП 2.1.3678-20.
14. Программа производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований в ГБУ «Балахнинский дом-интернат» не включает в себя лабораторный контроль за показателями микробной обсемененности воздушной среды в процедурном кабинете не реже 2 раза в год, результаты лабораторного контроля за 2020 год не представлены, что является нарушением п. 3.3 п. 4.1/г СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.4.5.30. СП 2.1.3678-20.

15. Не представлены документы, подтверждающие проведение в 2020 году лабораторного контроля готовых блюд на калорийность и микробиологические исследования, микробиологических исследований смывов на пищеблоке (утвержденная периодичность 1 раз в 6 месяцев), что не соответствует требованиям п. 2.4/б СП 1.1.1058-01, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
16. В предэпидемический период 2021 г. не приняты меры по проведению специфической профилактики гриппа лиц, относящихся к категории высокого риска заболеваний гриппом (лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения), что является нарушением п.11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Лицами, допустившими нарушения требований действующего законодательства, являются:
по п.п.1, 2, 4-9, 14 -16 ГБУЗ НО «Балахнинский дом-интернат», по п.п. 3, 12, 13 – директор
ГБУЗ НО «Балахнинский дом-интернат» Кочин Дмитрий Владимирович, по п. 10 – повар
Плеханова Елена Васильевна, по п. 11 – кладовщик Тигаева Надежда Сергеевна
(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- ☐ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Бирюкова Е. В.
(подпись проверяющего)

Кочин Д. В.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол отбора проб от 10.03.2021г., протоколы испытаний пищевых продуктов № 03/1-2635 от 15.03.2021г, 03/1-2636 от 13.03.2021г, 03/1-2637 от 13.03.2021г, 03/1-2638 от 15.03.2021г, 03/1-2639 от 18.03.2021г, 03/1-2640 от 16.03.2021г, 03/1-2641 от 16.03.2021г, 03/1-2642 от 11.03.2021г, 03/1-2643 от 18.03.2021г; протокол испытаний воды № 03/1-2634 от 11.03.2021г; протоколы испытаний смывов № 03/1-2644-03/1-2653 от 12.03.2021г, 03/1-2654-03/1-2663 от 10.03.2021г, 03/1-2664-03/1-2668 от 15.03.2021г; протокол испытаний воздуха № 03/1-2669 от 12.03.2021г; протокол испытаний смывов № 03/1-2670-03/1-2674 от 12.03.2021г; протокол испытаний непищевой продукции № 03/1-2675 от 10.03.2021г; протоколы испытаний смывов № 03/1-2676-03/1-2680 от 12.03.2021г, 03/1-2681-03/1-2690 от 10.03.2021г, 03/1-2691-03/1-2695 от 15.03.2021г; протокол измерения искусственной освещенности № 03/1-02-0058 от 15.03.2021г; протокол измерения параметров микроклимата № 03/1-02-0059 от 15.03.2021г., экспертное заключение № 03-811 от 24.03.2021г., объяснение к акту проверки № 21160748 от 31.03.2021г., предписание об устранении выявленных нарушений № 11 /21160748 от 31.03.2021г.


(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник территориального отдела
Ведущий специалист –эксперт


/Бирюкова Е.В./
/Потехина Т.Г./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Кочин Д. В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

‘ 31 ’ марта 20 21 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Кочин Д. В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)